
Travis Cot Bed

Instruction manual / Manuel d'instructions
/ Bedienungsanleitung / Handleiding / Manuale di istruzioni



by

Baby Elegance®

Standard / Norme / Standard / Standaard / Standard:
EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017
BS 8509:2008 + A1:2011

Baby Elegance®

Dublin Office: 205 Northwest Business Park, Ballycoolin, Dublin 15 Ireland
London Office: International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF

Important Notice: Do Not Print This Page !

Ownership and © Copyright Notice from 01/02/24

All design elements, concepts, and illustrations contained within this document are the exclusive property of Baby Elegance.

These elements are protected under copyright law and are solely owned by Baby Elegance.

Prohibition on Unauthorized Sharing.

This material is provided for the intended recipient only.

Any dissemination, distribution, or copying of this material to competitors is strictly prohibited and may constitute a violation of copyright law.

Thank you for your cooperation and respect for our intellectual property rights.

EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR: IMPORTANT , A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

DE: WICHTIG, ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

NL: BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: LEES ZORGVULDIG

IT: IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE

BS 8509:2008 + A1:2011

EN: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

FR: IMPORTANT! CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

DE: WICHTIG! FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN BEHALTEN

NL: BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE


IT: IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Product information EN

Travis Cot Bed By Baby Elegance, manufactured to comply with the following standard(s) and it is suitable be used in **2** ways:


Model , Travis Cot by Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- ✓ The product is for domestic use with an internal length greater than 900mm but not more than 1400 mm.
- ✓ Recommended mattress size 1400 mm in length and 700 mm in width.
- ✓ The thickness of the mattress used should not exceed 10 cm.



Model , Travis Cot Bed by Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011

- ✓ The product is intended for one child aged 18 months to 4 years to use.
- ✓ Recommended mattress size 1400 mm in length and 700 mm in width.
- ✓ The thickness of the mattress used should not exceed 10 cm.



Safety Information EN

Model, Travis Cot by Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- The product is for domestic use with an internal length greater than 900mm but not more than 1400mm.
- Recommended mattress size 1400 mm in length and 700 mm in width. The thickness of the mattress used should not exceed 10 cm.

WARNING!

- **Warning :** Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the vicinity of the cot.
- **Warning :** Do not use the cot if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
- **Warning :** Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product, which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.
- **Warning** : Do not use more than one mattress in the cot.

WARNING!

- The lowest position is the safest.
- The base should always be used in the lowest position as soon as the baby is old enough to sit up.
- The thickness of the mattress shall be such that the internal height (surface of the mattress to the upper edge of the cot frame) is at least 500 mm in the lowest position of the cot base and at least 200 mm in the highest position of the cot base.
- Minimum size of mattress to be used with the cot (the length and width shall be such that the gap between the mattress and the sides and ends does not exceed 30 mm).
- All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
- To prevent injury from falls when the child is able to climb out of the cot, the cot shall no longer be used for that child.
- All mounting fittings must be tightened properly and care must be taken to ensure that no screws are loosened, a child could jam parts of the body or clothing (for example, ribbons, cords, collars), which could present a risk of strangulation.
- Please keep the product clean. Wipe it with a soft cloth.




Safety Information EN

Model, Travis Cot Bed by Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011

- The product is intended for one child aged 18 months to 4 years to use.
- Recommended mattress size 1400 mm in length and 700 mm in width.
- The thickness of the mattress used should not exceed 10 cm.


WARNING. Do not place this child's bed near heat sources, windows and other furniture.
WARNING. Do not use this child's bed if any part is broken, torn or missing.

- **The Travis Cot Bed by Baby Elegance** is **NOT** designed to be dismantled for storage or transportation.
- To prevent injury from falls when the child is able to climb out of the cot, the cot should be converted to the cot bed.
- Please aware that, any recommended mattress size to use on this Child's bed, the gap between the mattress and the sides and ends of the child's bed shall be no greater than 30 mm with the mattress in any position.
- All assembling fittings should always be tightened properly and checked periodically.
- Please keep the product clean. Wipe it with a soft cloth.
- Children are likely to play, bounce, jump and climb on beds,therefore the child's bed should not be placed too close to other furniture or windows, blind cords, curtain pulls or other strings or cords, and should be placed either tight to any wall or have a gap of 300 mm between the wall and the side of the bed.
- Any additional or replacement parts, only be obtained from the manufacturer or distributor.




All Components Introduction EN

PLEASE CHECK THAT YOU HAVE ALL THE COMPONENTS LISTED BELOW BEFORE STARTING ASSEMBLY



E x 1

M4



Allen Key

A x 8


M6 x 60



Joint connector joints

B x 8

M6 x 90



Joint connector joints

C x 16



Barrel nut

D x 16



Plastic Washer

All Components Introduction EN

PLEASE CHECK THAT YOU HAVE ALL THE COMPONENTS LISTED BELOW BEFORE STARTING ASSEMBLY

E




M4

x 1

Allen Key tool be used when assemble cot and cot bed x 1pc

A



M6 x 60

x 8

Use for Cot = 8 pcs

B



M6 x 90

x 8

Use for Cot and Cot Bed

Use for Cot = 8 pcs

Use for Cot Bed = 8 pcs

C



x 16

Use for Cot and Cot Bed

Use for Cot = 16 pcs

Use for Cot Bed = 8 pcs

D




Plastic Washer

x 16

Use for Cot and Cot Bed

Use for Cot = 16 pcs


Use for Cot Bed = 8 pcs




Cot Components Detailed Introduction EN

Tips: Components B / C / D / E – are common components used when assembling the Cot / Cot bed.


End(1)=2 pcs






Side(2)=2 pcs



Base(3)=1 pc




A x 8	B x 8	C x 16	D x 16	E x 1
M6 x 60  Joint connector joints	M6 x 90  Joint connector joints	 Barrel nut	 Plastic Washer	M4  Allen Key




Cot Assembly EN

S1.




S2.




NOTE: Please ensure the base is fitted the correct side up.
Follow the label on the cot stating which side should face up.

S3.



S4. Cot ready for use




Cot Bed Components Detailed Introduction


EN


Tips: Components B / C / D / E – are common components used when assembling the Cot / Cot bed.


Upper End(1-A)=2 pcs




Base(3)=1 pc




B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 90  Joint connector joints		 Barrel nut		 Plastic Washer		M4  Allen Key	



S5.



S6.



S7. Cot Bed ready for use



Information produit FR

Travis Cot Bed By Baby Elegance, manufactured to comply with the following standard(s) and it is suitable be used in **2** ways:


Modèle , Lit Travis par Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- ✓ Le produit est destiné à un usage domestique avec une longueur interne supérieure à 900 mm mais ne dépassant pas 1 400 mm.
- ✓ Taille de matelas recommandée 1400 mm de longueur et 700 mm de largeur.
- ✓ L'épaisseur du matelas utilisé ne doit pas dépasser 10 cm.



Modèle , Lit bébé Travis de Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011

- ✓ Le produit est destiné à un enfant âgé de 18 mois à 4 ans.
- ✓ Taille de matelas recommandée 1400 mm de longueur et 700 mm de largeur.
- ✓ L'épaisseur du matelas utilisé ne doit pas dépasser 10 cm.



Information de sécurité FR

Modèle , Lit Travis par Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- Le produit est destiné à un usage domestique avec une longueur interne supérieure à 900 mm mais ne dépassant pas 1400 mm.
- Taille de matelas recommandée 1400 mm de longueur et 700 mm de largeur. L'épaisseur du matelas utilisé ne doit pas dépasser 10 cm.

AVERTISSEMENT !

- **AVERTISSEMENT !** Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
- **AVERTISSEMENT !** Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT !** Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour les pieds de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
- **AVERTISSEMENT !** Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

AVERTISSEMENT !

- La position la plus basse est la plus sûre.
- Il convient que le sommier soit toujours utilisé dans la position la plus basse une fois le bébé en âge de s'asseoir.
- L'épaisseur du matelas doit être telle que la hauteur intérieure (c'est-à-dire la distance de la surface du matelas et la partie supérieure du cadre du lit) soit d'au moins 500 mm dans la position la plus basse du sommier et d'au moins 200 mm dans la position la plus haute.
- Taille minimum du matelas à utiliser avec le lit (la longueur et la largeur doivent être telles que l'espace entre le matelas et les côtés et extrémités du lit ne dépasse pas 30 mm).
- Tous les dispositifs d'assemblage doivent toujours être convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire.
- Afin de prévenir du risque de chute, le lit ne doit plus être utilisé lorsque l'enfant est capable d'en sortir tout seul.
- Tous les raccords de montage doivent être serrés correctement et il faut veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, un enfant pourrait coincer des parties du corps ou des vêtements (par exemple, rubans, cordons, colliers), ce qui pourrait presenter un risque d'étranglement.
- Essuyer la surface des pièces avec un chiffon doux.




Information de sécurité FR

Modèle , Lit bébé Travis de Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011


- Le produit est destiné à un enfant âgé de 18 mois à 4 ans.
- Taille de matelas recommandée 1400 mm de longueur et 700 mm de largeur. L'épaisseur du matelas utilisé ne doit pas dépasser 10 cm.

  AVERTISSEMENT. Ne placez pas ce lit d'enfant à proximité de sources de chaleur, de fenêtres et d'autres meubles.
  AVERTISSEMENT. N'utilisez pas ce lit d'enfant si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Lit bébé Travis de Baby Elegance n'est PAS conçu pour être démonté pour le stockage ou le transport.
- Pour éviter les blessures dues aux chutes lorsque l'enfant est capable de sortir du lit, le lit doit être converti en lit bébé.
- Veuillez noter que, quelle que soit la taille de matelas recommandée à utiliser sur ce lit d'enfant, l'écart entre le matelas et les côtés et les extrémités du lit de l'enfant ne doit pas dépasser 30 mm, quelle que soit la position du matelas.
- Tous les raccords d'assemblage doivent toujours être correctement serrés et vérifiés périodiquement.
- Veuillez garder le produit propre. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- Les enfants sont susceptibles de jouer, de rebondir, de sauter et de grimper sur les lits. Par conséquent, le lit de l'enfant ne doit pas être placé trop près d'autres meubles ou fenêtres, de cordons de stores, de tirettes de rideaux ou d'autres ficelles ou cordons, et doit être placé soit près d'un mur. ou avoir un espace de 300 mm entre le mur et le côté du lit.
- Toute pièce supplémentaire ou de remplacement ne peut être obtenue qu'auprès du fabricant ou du distributeur.




Présentation de tous les composants FR

VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ LISTE TOUS LES COMPOSANTS CI-DESSOUS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE



E x 1

M4



Clé Allen

A x 8


M6 x 60



Joints de connecteur communs

B x 8

M6 x 90



Joints de connecteur communs

C x 16



Écrou de baril

D x 16



Rondelle en plastique

Présentation de tous les composants FR

VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ LISTE TOUS LES COMPOSANTS
CI-DESSOUS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

E




M4

x 1

L'outil clé Allen doit être utilisé quand assembler le lit et lit bébé x 1pc

A



M6 x 60

x 8

Utilisation pour lit bébé = 8 pièces

B



M6 x 90

x 8

Utilisation pour lit bébé et lit bébé
Utilisation pour lit bébé = 8 pièces
Utilisation pour lit bébé= 8 pièces

C



x 16

Utilisation pour lit bébé et lit bébé
Utilisation pour lit bébé = 16 pièces
Utilisation pour lit bébé= 8 pièces


D



Rondelle en plastique

x 16


Utilisation pour lit bébé et lit bébé
Utilisation pour lit bébé = 16 pièces
Utilisation pour lit bébé= 8 pièces




Cot Components Detailed Introduction EN

Conseils : Les composants B / C / D / E – sont des composants courants utilisés lors de l'assemblage du lit Cot / Cot.


Fin(1)=2 pcs





Côté(2)=2 pcs



Fonder(3)=1 pc




A x 8	B x 8	C x 16	D x 16	E x 1
M6 x 60  Joints de connecteur communs	M6 x 90  Joints de connecteur communs	 Écrou de baril	 Rondelle en plastique	M4  Clé Allen




Assemblage du lit bébé FR

S1.




S2.




REMARQUE : Veuillez vous assurer que la base est installée du bon côté vers le haut. Suivez l'étiquette sur le lit indiquant quel côté doit être tourné vers le haut.

Assemblage du lit bébé FR

S3.



S4. **Lit bébé prêt à l'emploi**




Composants du lit de bébé détaillés Introduction


FR



Conseils : Les composants B / C / D / E – sont des composants courants utilisés lors de l'assemblage du lit Cot / Cot.


Extrémité supérieure(1-A)=2 pcs



fonder(3)=1 pc




B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 90 						M4 	
Joints de connecteur communs		Écrou de baril		Rondelle en plastique		Clé Allen	




Assemblage du lit bébé FR

S5.



S6.



S7. **Lit bébé prêt à l'emploi**




Produktinformation DE

Das Travis-Kinderbett von Baby Elegance wurde gemäß den folgenden Standards hergestellt und kann auf zwei Arten verwendet werden:


Modell, Travis Cot von Baby Elegance :
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- ✓ Das Produkt ist für den Hausgebrauch mit einer Innenlänge von mehr als 900 mm, jedoch nicht mehr als 1400 mm bestimmt.
- ✓ Empfohlene Matratzengröße 1400 mm Länge und 700 mm Breite.
- ✓ Die Dicke der verwendeten Matratze sollte 10 cm nicht überschreiten.



Modell, Travis Kinderbett von Baby Elegance:
Entspricht BS 8509:2008 + A1:2011

- ✓ Das Produkt ist für die Verwendung durch ein Kind im Alter von 18 Monaten bis 4 Jahren bestimmt.
- ✓ Empfohlene Matratzengröße 1400 mm Länge und 700 mm Breite.
- ✓ Die Dicke der verwendeten Matratze sollte 10 cm nicht überschreiten.



Sicherheitsinformation DE

Modell, Travis Cot von Baby Elegance:
Entspricht EN 716-1:2017 + AC:2019 und EN 716-2:2017

- Das Produkt ist für den Hausgebrauch mit einer Innenlänge von mehr als 900 mm, jedoch nicht mehr als 1400 mm, bestimmt.
- Empfohlene Matratzengröße 1400 mm Länge und 700 mm Breite. Die Dicke der verwendeten Matratze sollte 10 cm nicht überschreiten.
  WARNUNG!
- **Warnung:** Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass in der Nähe des Kinderbetts offenes Feuer und andere Quellen starker Hitze entstehen können, z. B. Elektrofeuer, Gasfeuer usw.
- **Warnung:** Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn ein Teil kaputt, eingerissen oder fehlt, und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- **Warnung:** Lassen Sie nichts im Kinderbett liegen und stellen Sie das Kinderbett nicht in die Nähe eines anderen Produkts, das einen Halt bieten oder eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen könnte, z. B. Schnüre, Jalousien-/Vorhangschnüre usw.
- **Warnung:** Benutzen Sie nicht mehr als eine Matratze im Kinderbett.
  WARNUNG!
- Die niedrigste Position ist die sicherste.
- Sobald das Baby alt genug ist, um sitzen zu können, sollte die Basis immer in der niedrigsten Position verwendet werden.
- Die Dicke der Matratze muss so bemessen sein, dass die Innenhöhe (Oberfläche der Matratze bis zur Oberkante des Kinderbettgestells) in der untersten Position des Kinderbettgestells mindestens 500 mm und in der höchsten Position des Kinderbettgestells mindestens 200 mm beträgt Kinderbettbasis.
- Mindestgröße der Matratze, die mit dem Kinderbett verwendet werden soll (Länge und Breite müssen so bemessen sein, dass der Abstand zwischen der Matratze und den Seiten und Enden 30 mm nicht überschreitet).
- Alle Montagebeschläge sollten immer richtig angezogen sein und die Beschläge sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.
- Um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden, wenn das Kind aus dem Kinderbett klettern kann, darf das Kinderbett nicht mehr für dieses Kind verwendet werden.
- Alle Befestigungselemente müssen fest angezogen sein und es muss darauf geachtet werden, dass keine Schrauben gelöst werden, da ein Kind Körper- oder Kleidungsteile (z. B. Bänder, Kordeln, Halsbänder) einklemmen könnte, was eine Strangulationsgefahr darstellen könnte.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.




Sicherheitsinformation DE

Modell, Travis Kinderbett von Baby Elegance:
Entspricht BS 8509:2008 + A1:2011

- Das Produkt ist für die Verwendung durch ein Kind im Alter von 18 Monaten bis 4 Jahren bestimmt.
- Empfohlene Matratzengröße 1400 mm Länge und 700 mm Breite. Die Dicke der verwendeten Matratze sollte 10 cm nicht überschreiten.


WARNUNG. Stellen Sie das Kinderbett nicht in der Nähe von Wärmequellen, Fenstern oder anderen Möbeln auf.
WARNUNG. Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn Teile kaputt, eingerissen oder fehlen.

- Das Travis-Kinderbett von Baby Elegance ist NICHT dafür konzipiert, zur Lagerung oder zum Transport zerlegt zu werden.
- Um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden, wenn das Kind aus dem Kinderbett klettern kann, sollte das Kinderbett zum Kinderbett umgebaut werden.
- Bitte beachten Sie, dass bei jeder für dieses Kinderbett empfohlenen Matratzengröße der Abstand zwischen der Matratze und den Seiten und Enden des Kinderbetts in jeder Position der Matratze nicht größer als 30 mm sein darf.
- Alle Montagebeschläge sollten stets ordnungsgemäß angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Kinder neigen dazu, auf Betten zu spielen, zu hüpfen, zu springen und zu klettern. Daher sollte das Kinderbett nicht zu nahe an anderen Möbeln oder Fenstern, Jalousienschnüren, Vorhangzügen oder anderen Schnüren oder Schnüren aufgestellt werden und sollte entweder eng an einer Wand platziert werden oder einen Abstand von 300 mm zwischen der Wand und der Bettseite einhalten.
- Eventuelle Zusatz- oder Ersatzteile sind ausschließlich beim Hersteller oder Händler erhältlich.




Einführung in alle Komponenten DE

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE, DASS SIE ÜBER ALLE AUFGEFÜHRTEN KOMPONENTEN VERFÜGEN UNTEN, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN



E x 1


M4



Inbusschlüssel

A x 8


M6 x 60



Gelenkverbinderver-bindungen

B x 8

M6 x 90



Gelenkverbinderver-bindungen

C x 16



Laufmutter

D x 16



Kunststoffscheibe

Einführung in alle Komponenten DE

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE, DASS SIE ÜBER ALLE AUFGEFÜHRTEN KOMPONENTEN VERFÜGEN UNTEN, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN

E




M4

x 1

Inbusschlüsselwerkzeug verwendet werden wenn Sie das Kinderbett zusammenbauen und Kinderbett x 1St

A




M6 x 60

x 8

Verwendung für Kinderbett = 8 Stk

B



M6 x 90

x 8

Verwendung für Kinderbetten und Kinderbetten

Verwendung für Kinderbett = 8 Stk

Verwendung für Kinderbett = 8 Stk

C



x 16

Verwendung für Kinderbetten und Kinderbetten

Verwendung für Kinderbett = 16 Stk

Verwendung für Kinderbett = 8 Stk

D




Kunststoffscheibe

x 16

Verwendung für Kinderbetten und Kinderbetten

Verwendung für Kinderbett = 16 Stk

Verwendung für Kinderbett = 8 Stk




Detaillierte Einführung in die Komponenten des Kinderbetts


DE

Tipps: Komponenten B / C / D / E – sind übliche Komponenten, die beim Zusammenbau des Kinderbetts/Kinderbetts verwendet werden.


Ende(1)=2 pcs





Seite(2)=2 pcs



Basis(3)=1 pc




A	x 8
M6 x 60  Gelenkverbinderverbindungen	

B	x 8
M6 x 90  Gelenkverbinderverbindungen	

C	x 16
 Laufmutter	


D	x 16
 Kunststoffscheibe	

E	x 1
M4  Inbusschlüssel	




Zusammenbau des Kinderbetts DE

S1.




S2.




HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass die Basis mit der richtigen Seite nach oben montiert wird. Folgen Sie dem Etikett auf dem Kinderbett, das angibt, welche Seite nach oben zeigen soll.

Zusammenbau des Kinderbetts DE

S3.



S4. **Kinderbett gebrauchsfertig**




Einzelheiten zu den Komponenten des Kinderbetts Einführung


DE



Tipps: Komponenten B / C / D / E – sind übliche Komponenten, die beim Zusammenbau des Kinderbetts/Kinderbetts verwendet werden.


Oberes Ende(1-A)=2 pcs



Basis(3)=1 pc




B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 90  Gelenkverbinderverbindungen		 Laufmutter		 Kunststoffscheibe		M4  Inbusschlüssel	




Zusammenbau eines Kinderbetts DE

S5.



S6.



S7. Cot bed ready for use




Product information EN

Travis Cot Bed By Baby Elegance, vervaardigd om te voldoen aan de volgende norm(en) en is geschikt voor 2 manieren:


Model, Travis Cot van Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- ✓ Het product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik met een interne lengte groter dan 900 mm maar niet meer dan 1400 mm.
- ✓ Aanbevolen matrasmaat 1400 mm lang en 700 mm breed.
- ✓ De dikte van het gebruikte matras mag niet groter zijn dan 10 cm.



Model, Travis ledikantbed van Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011

- ✓ Het product is bedoeld voor gebruik door één kind van 18 maanden tot 4
- ✓ jaar.
- ✓ Aanbevolen matrasmaat 1400 mm lang en 700 mm breed.
  De dikte van het gebruikte matras mag niet groter zijn dan 10 cm.



Veiligheidsinformatie NL

Model, Travis Cot van Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- Het product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik met een interne lengte groter dan 900 mm maar niet meer dan 1400 mm.
- Aanbevolen matrasmaat 1400 mm lang en 700 mm breed. De dikte van het gebruikte matras mag niet groter zijn dan 10 cm.
  WAARSCHUWING!
- **Waarschuwing:** Houd rekening met het risico van open vuur en andere bronnen van sterke hitte, zoals elektrische staafvuren, gashaarden, etc. in de buurt van het ledikant.
- **Waarschuwing:** Gebruik het kinderbedje niet als een onderdeel kapot, gescheurd of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- **Waarschuwing:** Laat niets in het bedje achter en plaats het bedje niet in de buurt van een ander product, dat houvast zou kunnen bieden of een gevaar voor verstikking of wurging zou kunnen opleveren, b.v. snaren, jaloezie-/gordijnkoorden, enz.
- **Waarschuwing:** Gebruik niet meer dan één matras in het bedje.
  WAARSCHUWING!
- De laagste stand is het veiligst.
- Zodra de baby oud genoeg is om rechtop te zitten, moet de basis altijd in de laagste stand worden gebruikt.
- De dikte van de matras moet zodanig zijn dat de interne hoogte (oppervlak van de matras tot de bovenrand van het bedframe) minimaal 500 mm bedraagt in de laagste positie van de wiegbodem en minimaal 200 mm in de hoogste positie van het bedframe. basis voor kinderbedje.
- Minimale matrasgrootte die bij het kinderbedje moet worden gebruikt (de lengte en breedte moeten zodanig zijn dat de opening tussen de matras en de zijkanten en uiteinden niet groter is dan 30 mm).
- Alle montagefittingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en de fittingen moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden vastgedraaid.
- Om letsel door vallen te voorkomen wanneer het kind uit het bedje kan klimmen, mag het kinderbedje niet langer voor dat kind worden gebruikt.
- Alle bevestigingsmiddelen moeten goed worden vastgedraaid en er moet op worden gelet dat er geen schroeven losraken; een kind zou delen van het lichaam of de kleding kunnen vastklemmen (bijvoorbeeld linten, koorden, halsbanden), wat een gevaar voor verwurging kan opleveren.
- Houd het product schoon. Veeg het af met een zachte doek.




Veiligheidsinformatie NL

Model, Travis ledikantbed van Baby Elegance:
Conforms to BS 8509:2008 + A1:2011

- Het product is bedoeld voor gebruik door één kind van 18 maanden tot 4 jaar.
- Aanbevolen matrasmaat 1400 mm lang en 700 mm breed. De dikte van het gebruikte matras mag niet groter zijn dan 10 cm.


WAARSCHUWING. Plaats dit kinderbedje niet in de buurt van warmtebronnen, ramen en ander meubilair.
WAARSCHUWING. Gebruik dit kinderbed niet als een onderdeel kapot, gescheurd of ontbreekt.

- Het Travis kinderbedje is **NIET** ontworpen om te worden gedemonteerd voor opslag of transport.
- Om letsel door vallen te voorkomen wanneer het kind uit het bedje kan klimmen, moet het kinderbedje worden omgebouwd tot ledikantbed.
- Houd er rekening mee dat, bij elke aanbevolen matrasgrootte voor gebruik op dit kinderbed, de opening tussen de matras en de zijkanten en uiteinden van het kinderbed niet groter mag zijn dan 30 mm met de matras in welke positie dan ook.
- Alle montagefittingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en periodiek worden gecontroleerd.
- Houd het product schoon. Veeg het af met een zachte doek.
- Kinderen zullen waarschijnlijk op bedden spelen, stuiteren, springen en klimmen. Daarom mag het kinderbed niet te dicht bij andere meubels of ramen, jaloeziekoorden, gordijntrekkers of andere koorden of koorden worden geplaatst, en moet het strak tegen een muur worden geplaatst. of een opening van 300 mm hebben tussen de muur en de zijkant van het bed.
- Eventuele aanvullende of vervangende onderdelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de fabrikant of distributeur.




Introductie van alle componenten NL

CONTROLEER OF U ALLE VERMELDE COMPONENTEN HEBT HIERONDER VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE



E x 1


M4



Inbussleutel

A x 8


M6 x 60



Gezamenlijke connectorverbindingen

B x 8

M6 x 90



Gezamenlijke connectorverbindingen

C x 16



Vat moer

D x 16



Kunststof sluitring

Introductie van alle componenten NL

CONTROLEER OF U ALLE VERMELDE COMPONENTEN HEBT HIERONDER VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE

E




M4

x 1

Inbussleutelgereedschap worden gebruikt bij het monteren van het kinderbedje en kinderbedje x 1 st

A




M6 x 60

x 8

Gebruik voor kinderbedje = 8 st

B



M6 x 90

x 8

Gebruik voor kinderbed en ledikant
Gebruik voor kinderbedje = 8 st
Gebruik voor kinderbedje = 8 st

C



x 16

Gebruik voor kinderbed en ledikant
Gebruik voor kinderbedje = 16 st
Gebruik voor kinderbedje = 8 st


D



Plastic Washer

x 16


Gebruik voor kinderbed en ledikant
Gebruik voor kinderbedje = 16 st
Gebruik voor kinderbedje = 8 st




Ledikantcomponenten Gedetailleerde introductie NL

Tips: Componenten B / C / D / E – zijn veelgebruikte componenten die worden gebruikt bij het monteren van het kinderbedje/ledikantbed.


Einde(1)=2 pcs





Kant(2)=2 pcs



Baseren(3)=1 pc




A	x 8	B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 60		M6 x 90						M4	
									
Gezamenlijke connectorverbindingen		Gezamenlijke connectorverbindingen		Vat moer		Kunststof sluitring		Inbussleutel	




Montage van het kinderbedje NL

S1.




S2.



OPMERKING: Zorg ervoor dat de basis met de juiste kant naar boven wordt geplaatst. Volg het etiket op het bedje waarop staat welke kant naar boven moet wijzen.

Montage van het kinderbedje NL

S3.



S4. **Kinderbed klaar voor gebruik**




Onderdelen voor ledikantbed gedetailleerd Invoering


NL



Tips: Componenten B / C / D / E – zijn veelgebruikte componenten die worden gebruikt bij het monteren van het kinderbedje/ledikantbed.


Bovenste uiteinde(1-A)=2 pcs



Baseren(3)=1 pc




B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 90  Gezamenlijke connectorverbindingen		 Vat moer		 Kunststof sluitring		M4  Inbussleutel	




Montage van het kinderbedje NL

S5.



S6.



Montage van het kinderbedje NL

S7. Kinderbedje klaar voor gebruik




Informazioni sul prodotto IT

Lettino Travis di Baby Elegance, prodotto in conformità ai seguenti standard ed è adatto per essere utilizzato in 2 modi:

Modello lettino Travis di Baby Elegance:
Conforme a EN 716-1:2017 + AC:2019 e EN 716-2:2017

- ✓ Il prodotto è per uso domestico con una lunghezza interna maggiore di 900 mm ma non superiore a 1400 mm.
- ✓ Misura materasso consigliata 1400 mm di lunghezza e 700 mm di larghezza.
- ✓ Lo spessore del materasso utilizzato non deve superare i 10 cm.



Modello lettino Travis di Baby Elegance:
Conforme alla norma BS 8509:2008 + A1:2011

- ✓ Il prodotto è destinato all'uso da parte di un bambino di età compresa tra 18
- ✓ mesi e 4 anni.
- ✓ Misura materasso consigliata 1400 mm di lunghezza e 700 mm di larghezza. Lo spessore del materasso utilizzato non deve superare i 10 cm.



Informazioni sulla sicurezza IT

Model, Travis Cot by Baby Elegance:
Conforms to EN 716-1:2017 + AC:2019 & EN 716-2:2017

- Il prodotto è per uso domestico con una lunghezza interna maggiore di 900 mm ma non superiore a 1400 mm.
- Misura materasso consigliata 1400 mm di lunghezza e 700 mm di larghezza. Lo spessore del materasso utilizzato non deve superare i 10 cm.

AVVERTIMENTO!

- **Avvertenza:** prestare attenzione al rischio di fiamme libere e altre fonti di forte calore, come fuochi elettrici, fuochi a gas, ecc. nelle vicinanze del lettino.
- **Avvertenza:** non utilizzare il lettino se qualche parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.
- **Avvertenza:** non lasciare nulla nel lettino e non posizionare il lettino vicino ad un altro prodotto che possa fornire un punto d'appoggio o presentare pericolo di soffocamento o strangolamento, ad es. corde, corde per tende, ecc.
- **Avvertenza:** non utilizzare più di un materasso nel lettino.

AVVERTIMENTO!

- La posizione più bassa è la più sicura.
- La base deve essere sempre utilizzata nella posizione più bassa non appena il bambino è abbastanza grande da poter stare seduto.
- Lo spessore del materasso deve essere tale che l'altezza interna (dalla superficie del materasso al bordo superiore del telaio del lettino) sia di almeno 500 mm nella posizione più bassa della base del lettino e di almeno 200 mm nella posizione più alta della base del lettino. base lettino.
- Dimensione minima del materasso da utilizzare con il lettino (la lunghezza e la larghezza devono essere tali che lo spazio tra il materasso e le sponde e le estremità non superi i 30 mm).
- Tutti i raccordi di montaggio devono essere sempre serrati correttamente e i raccordi devono essere controllati regolarmente e serrati nuovamente se necessario.
- Per evitare infortuni dovuti a cadute quando il bambino è in grado di uscire dal lettino, il lettino non dovrà più essere utilizzato per quel bambino.
- Tutti gli accessori di montaggio devono essere serrati correttamente e bisogna fare attenzione a garantire che nessuna vite venga
- allentata, un bambino potrebbe incastrare parti del corpo o degli indumenti (ad esempio nastri, cordoni, colletti), che potrebbero presentare rischio di strangolamento.
- Si prega di mantenere il prodotto pulito. Pulirlo con un panno morbido.




Informazioni sulla sicurezza IT

Modello lettino Travis di Baby Elegance:
Conforme alla norma BS 8509:2008 + A1:2011


- Il prodotto è destinato all'uso da parte di un bambino di età compresa tra 18 mesi e 4 anni.
- Misura materasso consigliata 1400 mm di lunghezza e 700 mm di larghezza. Lo spessore del materasso utilizzato non deve superare i 10 cm.

  AVVERTIMENTO. Non posizionare il lettino per bambini vicino a fonti di calore, finestre e altri mobili.
  AVVERTENZA. Non utilizzare il lettino per bambini se qualche parte è rotta, strappata o mancante.
- Il lettino Travis **NON** è progettato per essere smontato per essere riposto o trasportato.
- Per evitare infortuni dovuti a cadute quando il bambino è in grado di uscire dal lettino, il lettino deve essere convertito in lettino.
- Tieni presente che, qualsiasi dimensione di materasso consigliata da utilizzare su questo lettino per bambini, lo spazio tra il materasso e i lati e le estremità del lettino non deve essere superiore a 30 mm con il materasso in qualsiasi posizione.
- Tutti i raccordi di assemblaggio devono essere sempre serrati adeguatamente e controllati periodicamente.
- Si prega di mantenere il prodotto pulito. Pulirlo con un panno morbido.
- È probabile che i bambini giochino, rimbalzino, saltino e si arrampichino sui letti, pertanto il letto del bambino non deve essere posizionato troppo vicino ad altri mobili o finestre, corde di tende, tiranti per tende o altri fili o corde e deve essere posizionato vicino a qualsiasi parete oppure avere uno spazio di 300 mm tra la parete e la sponda del letto.
- Eventuali parti aggiuntive o di ricambio possono essere ottenute esclusivamente dal produttore o dal distributore.




Introduzione a tutti i componenti IT

VERIFICARE DI AVERE TUTTI I COMPONENTI ELENCATI SOTTO PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO



E x 1


M4



Chiave a brugola

A x 8

M6 x 60



Giunti di connessione

B x 8

M6 x 90



Giunti di connessione

C x 16



Noce di botte

D x 16



Rondella di plastica

Introduzione a tutti i componenti IT

VERIFICARE DI AVERE TUTTI I COMPONENTI ELENCATI SOTTO PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO

E




M4

xx11

Utilizzare la chiave a brugola quando si monta la culla e lettino x 1 pz

A




M6 x 60

x 8

Utilizzare per Lettino = 8 pz

B



M6 x 90

x 8

Utilizzare per lettino e lettino
Utilizzare per Lettino = 8 pz
Utilizzare per lettino = 8 pz

C



x 16

Utilizzare per lettino e lettino
Utilizzare per Lettino = 16 pz
Utilizzare per lettino = 8 pz


D



Rondella di plastica

x 16

Utilizzare per lettino e lettino
Utilizzare per Lettino = 16 pz
Utilizzare per lettino = 8 pz




Introduzione dettagliata ai componenti del lettino


IT

Suggerimenti: Componenti B / C / D / E –sono componenti comuni utilizzati durante l'assemblaggio della culla/lettino.


FINE(1)=2 pcs





Lato(2)=2 pcs



basare(3)=1 pc




A x 8	B x 8	C x 16	D x 16	E x 1
M6 x 60  Giunti di connessione	M6 x 90  Giunti di connessione	 Noce di botte	 Rondella di plastica	M4  Chiave a brugola




Assemblaggio lettino IT

S1.




S2.




NOTA: assicurarsi che la base sia montata con il lato corretto rivolto verso l'alto.
Seguire l'etichetta sul lettino indicando quale lato deve essere rivolto verso l'alto.

S3.



S4. Culla pronta all'uso




Componenti del lettino in dettaglio introduzione


IT


Suggerimenti: Componenti B / C / D / E –sono componenti comuni utilizzati durante l'assemblaggio della culla/lettino.


Estremità superiore(1-A)=2 pcs



basare(3)=1 pc




B	x 8	C	x 16	D	x 16	E	x 1
M6 x 90 						M4 	
Giunti di connessione		Noce di botte		Rondella di plastica		Chiave a brugola	




Montaggio lettino IT

S5.



S6.



S7. Lettino pronto per l'uso



Baby Elegance®

Please don't hesitate to contact us for any more information on this product
hello@babyelegance.com

This product is manufactured in China
Made in China imported by Baby Elegance

Baby Elegance
205 Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Ireland

@babyeleganceire

Baby Elegance
International House
142 Cromwell Road
London
SW7 4EF